

๘๔
ก.พ.๖๗

ที่ นศ ๐๐๒๓.๖/ว พค๙๗



เทศบาลตำบลส่องฟ้าบุญย์

ออกให้รับ..... ๒๐๔๑.....
เวลาที่รับ..... ๑๔๑ วันที่ ๒ ๗.๐ ๖๔.....
วันที่ ๒/๗/๖๔ เวลา ๑๐.๑๕ น. ๐๙:๐๙ ๖๔.....
ผู้รับ..... หัวหน้า.....

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก กรมควบคุมโรคแจ้งว่า ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน อาการมีความเย็นขึ้นชั่วระยะเวลาสั้นต่อการเจริญเติบโตของเห็บป่าหอยลายชนิดทึ้งเห็บรับประทานได้และเห็บมีพิษเห็บป่าพบได้ทุกภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ป่าเขาเนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสม ประกอบกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่นิยม การรับประทานเห็บป่า จึงทำให้พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็บพิษเป็นประจำทุกปี ข้อมูลโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบันพบเหตุการณ์ระบาดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็บพิษ จำนวน ๓ เหตุการณ์ พบรู้ป่วย ๑๔ ราย ผู้เสียชีวิต ๑ ราย ในปัจจุบันการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็บพิษ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ต้นฤดูฝน โดยพบเหตุการณ์ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งเริ่มมีฝนประปาจันถึงเดือนพฤษภาคมที่มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนผู้ระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็บพิษให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ หันนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๘๗ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ ๒๖๐๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ส่งมาพร้อมนี้

เช่น นายก/นายกศ.นธ.รัฐมนตรีฯ

- ศ.ดร.วิชิต วงศ์ชัย โทร. ๐๘๑-๗๗๗๗๗๗๗๗
เจ้าหน้าที่ชั่วคราว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ๗๗๗๗๗๗๗๗
นางสาวรับประทาน เมืองไชยวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ท่าน เชื่อว่าจะป้องกันภัยให้ได้

- ศ.ดร.วิชิต วงศ์ชัย ผู้อำนวยการ

๗๗๗๗๗๗๗๗
๒ ก.ค. ๖๗

๒ ก.ค. ๖๗
๗ ก.ค. ๖๗
๗ ก.ค. ๖๗

จังหวัดนราธิวาส
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นายก นราธิวาส

แทนก นราธิวาส

นายก นราธิวาส

นราธิวาส


นราธิวาส

- ๒ ก.ค. ๒๕๖๗


ทราบ/๒๕๙๐ ๓๑๘๗/๒๖๐๖

นายสุเทพ ฤทธิ์รัตน์
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี ครอบครองพื้นที่

๒ ก.ค. ๒๕๖๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๔๔ ต่อ ๓๑



ห้องนี้ใช้บันทึกเรื่องราว
เลขที่ ๕๔๒
วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๗

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัด

ด้วยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน อากาศมีความเย็นขึ้นชั้น เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดป่าหลายชนิดทั้งเห็ดรับประทานได้และเห็ดพิษ เห็ดป่าพบได้ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ป่าเขาน่องจากสภาพภูมิประเทศมีความเหมาะสม ประกอบกับวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่นิยม การรับประทานเห็ดป่า จึงทำให้พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษเป็นประจำทุกปี ข้อมูลโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ จนถึงปัจจุบัน พบรหัสการณ์ระบาดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ จำนวน ๓ เหตุการณ์ พบรู้ป่วย ๑๔ ราย ผู้เสียชีวิต ๑ ราย ในปีนี้สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ ต้นฤดูฝน โดยพบเหตุการณ์ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนซึ่งเริ่มมีฝนประจันถึงเดือนพฤษภาคมที่มีฝนตกชุก ในหลายพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนผู้รับประทานป่ายด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๗ และสามารถ ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/lamyX> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗



กองสาธารณสุขท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗
อีเมลล์: saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนารณ์ สองแก้ว
ว่าที่ร้อยตรีสันติ สาตร์ช่วง

ตัวอย่างเหตุรบประทานได้ (เหตุระเบิดข้าว) และเหตุมีพิษ (เหตุระเบิดกิน)

เหตุไข่ห่านข้าว

หรือเหตุระเบิดข้าว (กินได้)

ผิวขาวน้ำดี เรียบ เป็นรูปไข่
หนังสือเรื่องไข่

ก้านกลวง

ถุงไข่ขาว

ถุงไข่ขาว

ห้องนอนหมาก
มีรอยฟื้ด

ผิวห้านเรียบ

รูปทรงกระบอก
ศีรษะหมก

ผิวห้านเรียบ

ศีรษะหมก

เหตุระเบิดกิน

หรือเหตุไข่สายซาก (สีพิษเสิงสาย)

ผิวเรียบเป็นรูปไข่
เกือบออกด้าน
รอบข้อมหัว瓜
ไม่มีรอยฟื้ด

ผิวเรียบชี้ร่อง
ชนกันดับ

ก้านตื้น
และโคนเป็น
กรอบเปา

วงศ์หวานบาง

ผิวห้มโคน
รูปไข่แบบตื้อ
กับโคนก้าน

บทความประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชน

กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน เข้าหน้าฝนระมัดระวังการซื้อหรือเก็บเห็ดป่า เห็ดขี้นเองตามธรรมชาติมากิน อาจเป็น “เห็ดพิษ” ปีนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน ช่วงหน้าฝนระมัดระวังการซื้อหรือเก็บเห็ดป่า เห็ดขี้นเองตามธรรมชาติมากิน อาจเป็นเห็ดพิษ เสียชีวิตได้ แนะนำ “เห็ด ไม่รู้จัก ไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน”

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีเห็ดป่าหรือเห็ดขี้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมากจนไม่สามารถแยกได้ด้วยตาเปล่าอาจทำให้เข้าใจผิดและนำเห็ดพิษมากินจนเกิดอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษ 158 ราย เสียชีวิต 12 ราย หรือกล่าวได้ว่าผู้ป่วยทุก 100 ราย จะมีผู้เสียชีวิตประมาณ 7 - 8 ราย ปีนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 5 ม.ย. 67 ได้รับรายงานผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการกินเห็ดพิษแล้ว 27 ราย เสียชีวิต 2 ราย

เห็ดพิษที่เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต คือ เห็ดโรงโภคพิษ บางแห่งเรียกเห็ดโรงโภคทิน เห็ดรงจาก หรือเห็ดไข่ต่ายชาบะ เห็ดพิษชนิดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดโรงโภคขาวหรือเห็ดไข่ห่านซึ่งเป็นเห็ดกินได้ แตกต่างกันตรงที่เห็ดโรงโภคขาวกินได้จะมีรอยขีดสั้นๆ เมื่อกินกับไข่หรือที่ผิวรอบขอบหมวก เมื่อผ่าก้านจะเห็นว่าก้านกลวง หลังกินเห็ดโรงโภคพิษมักไม่เกิดอาการทันทีแต่จะมีอาการหลัง 4 ชั่วโมงไปแล้ว ควรรีบไปพบแพทย์แม้อาการจะดีขึ้นในช่วงแรกก็ตาม เพราะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีพิษอาจทำลายตับและทำให้เสียชีวิตได้แม้กินเพียงครึ่งเดียว นอกจากนี้ยังพบเห็ดคล้ายเห็ดเผาะที่อาจไม่ได้เป็นพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต แต่มีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดอาการอาเจียน ท้องเสีย ส่วนมากอาการมักเกิดเร็วภายในไม่เกิน 4 ชั่วโมงหลังกิน เรียกเห็ดไข่หงส์หรือเห็ดเผาะมีรากเป็นเห็ดพิษมีลักษณะคล้ายกับเห็ดเผาะกินได้แต่ต่างกันตรงที่เห็ดเผาะกินได้ไม่มีราก

อาการหลังกินเห็ดพิษมีตั้งแต่เล็กน้อย ได้แก่ วิงเวียน อาเจียน ปวดห้อง ถ่ายเหลว จนถึงอาการรุนแรง ตัวลาย ตับวาย และเสียชีวิต การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากที่บ้านมีผงถ่านก้มมันต์หรือกินเพื่อดูดซึบพิษและจับน้ำเพื่อขัดเซยของเหลวที่เสียไป ที่สำคัญควรรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด พร้อมแจ้งประวัติการกินเห็ดและนำตัวอย่างเห็ดที่เหลือหรือภาพถ่ายเห็ดไปด้วย ไม่ควรกระตุนให้อาเจียน เช่น การล้วงคอหรือกินไข่ขาวดิบ เพราะอาจทำให้สำลัก เกิดการติดเชื้อ เกิดแผลในคอและช่องปาก ความดันต่ำหรือระดับเกลือแร่ผิดปกติจากการอาเจียนที่มากเกินไปเนื่องจากพิษจากเห็ดทำให้อาเจียนมากอยู่แล้ว

กรมควบคุมโรค มีความห่วงใย จึงขอให้ประชาชนที่เหตุจากแหล่งที่มีการเพาะพันธุ์ หลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดป่าหรือเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซึมพิษจากสารเคมีมาไว้ในตัวเห็ด ไม่กินเห็ดดิบ เช่น เห็ดน้ำมาก หรือกินเห็ดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น เห็ดหิงหอย เห็ดน้ำหมึก หรือเห็ดถั่วที่ขึ้นตามธรรมชาติ เพราะจะทำให้เกิดพิษได้ ที่สำคัญ คือ “เห็ด ไม่รู้จักไม่แน่ใจ ไม่เก็บ ไม่กิน” หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422