

เอกสารประกอบการยื่นคำคัดค้าน



กรณียุคคลรรรดา


(ประกอบการยื่น บค.1 บค.2 และ บค.3)

- บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชาวต่างชาติ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา/สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนา
- (ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นชาวต่างชาติ)
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์

กรณีบุคคล

(ประกอบการยื่น บค.1 บค.2 และ บค.3)

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์



เอกสารหลักฐานในการพิจารณา

ตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของ

- ประกอบการยื่น บค.1 และ บค.2 แบบ ภ.ด.ส.3 แบบ ภ.ด.ส.7
- ประกอบการยื่น บค.1 สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนา น.ส.3 ก. พร้อมสารบัญจดทะเบียน หรือ เอกสารสิทธิแสดงสิทธิในที่ดินประเภทอื่น
- ประกอบการยื่น บค.2 แบบ อ.1
- ประกอบการยื่น บค.3 สำเนา อ.ช.2 พร้อมสารบัญจดทะเบียน แบบ ภ.ด.ส.4 แบบ ภ.ด.ส.8

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ตรวจสอบเหตุแห่งการคัดค้าน

กรณีที่ดิน : ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึง พื้นที่ ลักษณะ สภาพ และทำเลที่ตั้งของแปลงที่ดิน

กรณีสิ่งปลูกสร้าง : ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะ สภาพ หรือสภาพของสิ่งปลูกสร้างที่ขอคัดค้าน

กรณีห้องชุด : ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึง พื้นที่ ลักษณะ สภาพ และทำเลที่ตั้งของห้องชุด

หมายเหตุ : ดาต้าเ็นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ QR Code ด้านหลัง

สแกน QR Code
เพื่อโหลดแบบฟอร์ม



สถานที่ยื่นคำคัดค้าน



กองประเมิน
ราคาทรัพย์สิน



สำนักงานบรรษัท
พื้นที่ทั่วประเทศ

ค้นหาราคาประเมินทรัพย์สินได้ที่

<https://assessprice.treasury.go.th>


จัดทำโดย

กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมสรรพากร

เลขที่ 26 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400



การยื่นคำคัดค้าน
ราคาประเมินทรัพย์สิน



กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมสรรพากร

การยื่นคำคัดค้าน ราคาประเมินทรัพย์สิน

600,000

520,000

300,000

เจ้าของทรัพย์สิน
รับทราบราคา
ประเมินทรัพย์สิน

ไม่เห็นด้วย

จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และกรอกแบบ บค.1 และ บค.3

บค.1 ติดด้านราคาประเมิน
ที่ดิน

บค.2 ติดด้านราคาประเมิน
สิ่งปลูกสร้าง

บค.3 ติดด้านราคาประเมิน
ห้องชุด

ยื่นคำคัดภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่รู้

ทรัพย์สินตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

ให้ยื่นต่อหรือส่งที่กองประเมิน
ราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์

ทรัพย์สินตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น

ให้ยื่นต่อหรือส่งที่สำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่

กรณีส่งทางไปรษณีย์

ให้ถือว่าวันที่ทำการไปรษณีย์
ต้นทาง ประทับตราไปรษณีย์
เป็นวันที่ยื่นคำคัดค้าน

เอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง

เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง

กรมธนารักษ์มีหนังสือแจ้งผล
การตรวจสอบเอกสาร

คณะกรรมการรับคำคัดค้าน
และพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน

กรมธนารักษ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำคัดค้าน
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง

เห็นด้วย
(ปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินทรัพย์สิน)

ราคาประเมินทรัพย์สิน
มีผลนับแต่วันที่ยื่นคำคัดค้าน

ไม่เห็นด้วย
(ยกคำคัดค้าน)

สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

ศาลปกครอง



แนวทางการใช้งานบัญชีราคาประเมินที่ดิน



บัญชีราคาประเมินที่ดิน 3 ประเภท

โฉนดที่ดิน

เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์

น.ส. 3 ก.

หนังสือรับรองการทำประโยชน์

ที่ดินประเภทอื่น

นอกเหนือจาก
โฉนดที่ดิน และ น.ส. 3 ก.

ค้นหาจากเลขที่โฉนด

ค้นหาจากเลขที่ น.ส. 3 ก.

ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดิน

พบราคาประเมิน

พบราคาประเมิน

นำราคาประเมินหน่วย
ที่ดินจากบัญชีราคา
ประเมินที่ดินในเขต
เทศบาล/ตำบล

ไม่พบราคาประเมิน

ค้นหาจากเลขที่ดินของโฉนดที่ดิน และ
น.ส. 3 ก.

ไม่พบราคาประเมิน

พบราคาประเมิน

ระยะความลึกแปลงที่ดิน

รูปร่างแปลงที่ดิน

เทียบเคียง
ราคาประเมินที่ดิน
จากแผนที่ราคาฯ

คำนวณราคาประเมินที่ดิน

ราคาประเมินที่ดิน (บาท ต่อ ตารางวา)

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด
เรื่อง การประเมินราคาที่ดินในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงและการประเมินราคาที่ดินที่มี
สภาพเป็นบ่อ

ในกรณีที่เจ้าของที่ดินแจ้งว่าที่ดินอยู่ในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงหรือมีสภาพเป็นบ่อ
เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบโดยให้เจ้าของที่ดินแสดงหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก่อนพิจารณาปรับลดราคาประเมินที่ดินจากบัญชีราคาประเมินที่ดิน

แปลงที่ดินที่มีการขุดหน้าดินและมีสภาพเป็นบ่อลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร

พื้นที่บ่อน้ำลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร
คำนวณร้อยละ 25 ของราคาประเมิน

แนวเขตสายไฟฟ้าแรงสูง

พื้นที่ใต้แนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูง
คำนวณร้อยละ 30 ของราคาประเมิน

- การให้ท้ายลดราคาประเมินที่ดินจากบัญชีราคาประเมินที่ดินตามแนวลำดับต่อไปนี้
- (1) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 69 กิโลโวลต์ จำนวนพื้นที่โดยวัดจากระยะที่กลางเสาต้นละ 9.00 เมตร
 - (2) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ จำนวนพื้นที่โดยวัดจากระยะที่กลางเสาต้นละ 12.00 เมตร
 - (3) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 132 กิโลโวลต์ จำนวนพื้นที่โดยวัดจากระยะที่กลางเสาต้นละ 12.00 เมตร
 - (4) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ จำนวนพื้นที่โดยวัดจากระยะที่กลางเสาต้นละ 20.00 เมตร
 - (5) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 300 กิโลโวลต์ จำนวนพื้นที่โดยวัดจากระยะที่กลางเสาต้นละ 20.00 เมตร
 - (6) ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ จำนวนพื้นที่โดยวัดจากระยะที่กลางเสาต้นละ 40.00 เมตร

Download



ประกาศคณะกรรมการประจำจังหวัด
(แปลงที่ดินสภาพบ่อ และแนวเขต
สายไฟฟ้าแรงสูง)



แนวทางการใช้บัญชีประเมินราคาที่ดิน



ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ

National Property Valuation Center

ค้นหาประเมิน
ผ่าน Mobile Application




TRD Property Valuation



การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านอสังหาริมทรัพย์



ค้นหา
ราคาประเมินทรัพย์สิน




บทความและงานวิจัย
ด้านอสังหาริมทรัพย์

<https://npvc.treasury.go.th/>

ข้อมูลสำคัญ
ด้านอสังหาริมทรัพย์



ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงาน



ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
เลขที่ 26 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 0-2273-0899 ถึง 903

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์



คู่มือการใช้งานแอปฯ

