



ประกาศเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์
เรื่อง ผลการลดพลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบมาตรการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ (รวมไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และให้รายงานผลการใช้พลังงานผ่านเว็บไซต์ e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือน เพื่อสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทราบทุกไตรมาส นั้น

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้รายงานผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการลดพลังงาน ตามมาตรการลดใช้พลังงานทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณรงค์ แซ่ไซ้)

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Nk1100-91-1
หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

ข้อมูลหน่วยงาน | หน่วยงาน | กรมใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานที่ให้บริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ระบบการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 ▾ ไตรมาสที่ : 1 ▾

ไตรมาสย้อนกลับ | ไตรมาสถัดไป

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม)
 ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 สุขาภิบาลร่อนพิบูลย์
 สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน อัญชดี อิศภาพ สถานที่ติดต่อ 999 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอ
 โทรศัพท์ 075809577 โทรสาร 075809343 ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
 e-mail -

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
ตุลาคม / 2565	6230.17	38720.15		62.7	772.15		26840
พฤศจิกายน / 2565	6115.19	34733.89		68.4	598.7		22980
ธันวาคม / 2565	6078.05	33060.64		185.89	995		43300
รวมไตรมาส	18,423.41	106,514.68	0.00	316.99	2,365.85	0.00	93,120.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ค่าไฟเดือนนี้ยังไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ไฟรายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือของน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

การใช้ห้องประชุมทั้งในหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบ่อยครั้ง รวมทั้งวันหยุดราชการด้วย และทุกครั้งที่มีการประชุม จะเปิดเครื่องปรับอากาศและใช้ลิฟท์ขึ้นไปห้องประชุมชั้น 4 ของอาคารสำนักงาน

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก | หน้าถัดไป
 

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

 รหัสสมาชิก :
หน่วยงาน :

Kakikun-25-3

เทศบาลนครเชียงใหม่

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริการ

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดำเนินการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 ▾ ไตรมาสที่ : 2 ▾

← ไตรมาสถัดไป

→ ไตรมาสถัดไป

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม)
 ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงใหม่

จังหวัด นครศรีธรรมราช

ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประบบราชการ ปี 2546

สุขาภิบาลนครเชียงใหม่

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น

สังกัดกระทรวง

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประสานงาน อัญชลี อีสภาพ

สถานที่ติดต่อ

999 อาคารสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนเพชรเกษม ตำบลนครเชียงใหม่ อำเภอ
นครเชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350

โทรศัพท์ 075809577

โทรสาร 075809343

e-mail -

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า			ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
มกราคม / 2566	6379.53	44380.62		69.51	790.35		27840
กุมภาพันธ์ / 2566	5069.08	36103.23		77.2	886.22		27960
มีนาคม / 2566	6875.49	52574.27		80.12	891.44		28840
รวมไตรมาสที่	18,324.10	133,058.12	0.00	226.83	2,568.01	0.00	84,640.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมุนเร็ว B20

*** ถ้าใบเดือนเก็บไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือของน้ำมัน (ถ้ามีชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

การใช้ห้องประชุมทั้งในหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบ่อยครั้ง รวมทั้งวันหยุดราชการด้วย และทุกครั้งที่มีการประชุม จะเปิดเครื่องปรับอากาศและใช้ลิฟท์ขึ้นไป
ห้องประชุมชั้น 4 ของอาคารสำนักงาน

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล


 หน้าหลัก | หน้าถัดไป
 

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
 e-report.energy.go.th

 กระทรวงพลังงาน
 Ministry of Energy

 รหัสสมาชิก : 12566-3-3
 หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

ข้อมูลหน่วยงาน | คณะทำงาน | การใช้พลังงาน | รูปแบบการใช้พลังงาน | หน่วยงานภายใต้การบริการ | ส่งข้อมูลสมบูรณ์ | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | ดิฉันกรใช้พลังงาน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน | ดูข้อมูลการใช้พลังงานรายปีงบประมาณ

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 ▾ ไตรมาสที่ : 3 ▾

◀️ ไตรมาสย้อนหลัง | ไตรมาสถัดไป ▶️

 แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน)
 ประจำปีงบประมาณ 2566

 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูปราชการ ปี 2546 สุขาภิบาลร่อนพิบูลย์
 สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน อัญชลี อีสภาพ สถานที่ติดต่อ 999 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอ
 โทรศัพท์ 075809577 โทรสาร 075809343 e-mail -

 หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
เมษายน / 2566	7664.95	54290.79		89.31	996.81		30846
พฤษภาคม / 2566	7646.35	49594.87		78.99	827.68		27745
มิถุนายน / 2566	8494.26	52192.33		180	885.32		42300
รวมไตรมาสนี้	23,805.56	156,077.99	0.00	348.30	2,709.81	0.00	100,891.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลหมื่นเรื่อ B20

*** ค่าไบโอดีเซลนับเป็นการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน 1 ในส่วนของไฟฟ้าหรือของน้ำมัน (น้ำมันชนิดดีเซล)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

การใช้ห้องประชุมทั้งในหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบ่อยครั้ง รวมทั้งวันหยุดราชการด้วย และทุกครั้งที่มีการประชุม จะเปิดเครื่องปรับอากาศและใช้ลิฟท์ขึ้นไป

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

 ◀️ [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) ▶️

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Nakhon-sd-4

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

ข้อมูลหน่วยงาน

คนทำงาน

กรมใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริหาร

ส่งข้อมูลสมบูรณ์

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ข้อมูลการประเมิน

ข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลกรมใช้พลังงาน

คู่มือการใช้พลังงานรายฉบับประเภท

บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน

ปีงบประมาณ : 2566 ▾ ไตรมาสที่ : 4 ▾

◀ ไตรมาสย้อนหลัง

ไตรมาสถัดไป ▶

แบบฟอร์มรายงานการใช้พลังงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน)
ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช
 ชื่อหน่วยงานเดิมก่อนปฏิรูประชาการ ปี 2546 สุขาภิบาลร่อนพิบูลย์
 สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ชื่อผู้ประสานงาน อัญชลี อีสภาพ สถานที่ติดต่อ 999 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอ
 ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
 โทรศัพท์ 075809577 โทรสาร 075809343 e-mail -

หน่วยงานของท่าน มี ไม่มี งบประมาณค่าไฟฟ้า และ มี ไม่มี งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่วนของสำนักงาน

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน ¹ (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ ² (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล ³ (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (กิโลกรัม)	จำนวนเงิน (บาท)
กรกฎาคม / 2566	7965.32	49552.31		21.7	471.67		16100
สิงหาคม / 2566	6594.06	42482.27		25.26	348.25		11100
กันยายน / 2566							
รวมไตรมาส	14,559.38	92,034.58	0.00	46.96	819.92	0.00	27,200.00

¹ เบนซิน 91 เบนซิน 95² แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85³ ดีเซล ดีเซล B7 ดีเซลทรูเนเจอร์ B20

*** ถ้าในเดือนนั้นไม่มีการใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมัน ให้รายงานตัวเลข 1 ในช่องไฟฟ้าหรือน้ำมัน (น้ำมันชนิดใดก็ได้)

ปัจจัย/สาเหตุของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น-ลดลง (ส่วนของสำนักงาน)

การใช้ห้องประชุมทั้งในหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบ่อยครั้ง รวมทั้งวันหยุดราชการด้วย และทุกครั้งที่มีการประชุม จะเปิดเครื่องปรับอากาศและใช้ลิฟท์ขึ้นไปห้องประชุมชั้น 4 ของอาคารสำนักงาน

อื่น ๆ

บันทึกข้อมูล

◀ [หน้าหลัก](#) | [หน้าถัดไป](#) ▶

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

e-report.energy.go.th

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy

รหัสสมาชิก : Nakhon-sd-4

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

เอกสาร

ข้อมูลหน่วยงาน

คณะทำงาน

การใช้พลังงาน

รูปแบบการใช้พลังงาน

หน่วยงานภายใต้การบริหาร

สิ่งข้อมูลสนับสนุน

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ดัชนีการใช้พลังงาน

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

สังกัดกรม หน่วยงานท้องถิ่น กระทรวง ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานของท่านถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 1. กลุ่มทั่วไป กลุ่มย่อย 7. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต. เทศบาล) **เปลี่ยนกลุ่ม**

ข้อมูลสำหรับการจัดทำคำดัชนีการใช้พลังงาน

1.งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปีพ.ศ. 2566 (บาท/ปี)

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี)

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี)

ข้อมูล	ปีงบประมาณ 2566												
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
2. มูลค่าการทำงานเต็มเวลา (คน)	78.00	69.00	70.00	75.00	74.00	79.00	77.00	78.00	69.00				
3. พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร)	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00
4. เวลาทำการ (ชั่วโมง)	176.00	152.00	176.00	160.00	168.00	160.00	184.00	136.00	168.00	168.00	160.00	160.00	
5. ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (คน)	180.00	178.00	187.00	190.00	186.00	175.00	176.00	170.00	167.00	170.00	176.00	180.00	
6. พื้นที่การให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	3375.00	

*หมายเหตุ:กรณีหน่วยงานของท่านไม่มีข้อมูลของปัจจัยใด กรุณากรอก 0

ดูข้อมูลปี 2565

บันทึกข้อมูล

← **หน้าหลัก**

ปรับปรุงเดือน ธันวาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการใช้พลังงานจริง

ไฟฟ้า (หน่วย)	ปีงบประมาณ 2566												
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
ไฟฟ้ามาตรฐานเดิม													
ไฟฟ้ามาตรฐานปรับปรุง													
ไฟฟ้าจริง	13,493.25	12,953.90	12,898.49	12,581.00	12,602.08	12,977.50	13,368.81	6,009.05	5,951.47	5,704.36	5,682.67	5,742.33	5,473.47
ไฟฟ้าที่ใช้จริง	7,122.77	6,230.17	6,115.19	6,078.05	6,379.53	5,069.08	6,875.49	7,664.95	7,646.35	8,494.26	7,965.32	6,594.06	0.00

น้ำมัน (ลิตร)	ปีงบประมาณ 2566												
	ก.ย. 65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66
น้ำมันมาตรฐานเดิม													
น้ำมันมาตรฐานปรับปรุง													
น้ำมันที่ใช้จริง	3,672.08	3,579.49	3,589.78	3,641.22	3,630.93	3,682.37	3,661.79	6,093.53	6,089.87	6,061.86	6,061.86	6,061.86	40.51
น้ำมันที่ใช้จริง	5,089.28	789.97	630.33	1,112.55	813.39	911.39	918.98	1,027.35	857.39	1,003.05	467.62	353.57	0.00